

PEAB SVERIGE AB,
Skoltomten



BOSCH
Invented for life





Serie | 2

A



Serie | 2
Spis, Bredd 60 cm
HKA004020W

Fristående spis med keramikhäll och över- / undervärme: uppnå perfekt resultat på en nivå tack vare optimal värmefördelning.

- Den glaskeramiska hällen gör matlagning och rengöring särskilt lätt.
- Runda värmezoner som passar utmärkt till de flesta kokkärl
- Cleaning Assistance är en hjälpsam funktion som gör det mycket lättare att hålla rent i ugnen. Särskilt användbar för rengöring vid lätt nedsmutsning och vid vanlig städning.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Produktmått i mm (H x B x D) : 900 x 600 x 600
- Anslutningskabelns längd (cm) : 120
- Nettovikt (kg) : 56,285
- Bruttovikt (kg) : 60,6
- EAN kod : 4242005168781



Serie | 2

A+



Serie | 2
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMU24AW02S

Diskmaskin med 12 standardkuvert och VarioSpeed tillval, diskar på halva tiden jämfört med ett vanligt program utan att kompromissa på vare sig disk- eller torkresultat.

- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Höjjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallriker och fat.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.
- **Glasskydd:** diskar skonsamt dina glas och annan ömtålig disk.
- **Barnsäkring:** luckspärr som gör att maskinen inte kan öppnas under diskning.

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 11,7
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Mått (mm) : 815 x 598 x 573
- Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
- Nettovikt (kg) : 32,722
- Bruttovikt (kg) : 35,0
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tillloppsslang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 190
- EAN kod : 4242002975474



Serie | 2

A+



Serie | 2
Underbyggd diskmaskin, 45 cm, vit
SPU2HKW57S

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.
- **Din favoritfunktion:** din personligen inställda fuktion med bara en knapptryckning.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 8,5
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Mått (mm) : 815 x 448 x 573
- Nischmått i mm (H x B x D) : x 450 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1155
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Saknas
- Nettovikt (kg) : 41,862
- Bruttovikt (kg) : 43,5
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tillloppsslang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 205
- EAN kod : 4242005210404



Serie | 6

A+++



Serie | 6
Underbyggd diskmaskin, 45 cm, vit
SPU6ZMW10S

Fantastisk Zeolith® diskmaskin för allra bästa torkresultat och med flexibla och praktiska lösningar för att få plats med alla typer av disk.

- **Silence Plus:** fantastiskt tyst, endast 43dB.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.
- **Din favoritfunktion:** din personligen inställda fuktion med bara en knapptryckning.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 9,5
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Mått (mm) : 815 x 448 x 573
- Nischmått i mm (H x B x D) : x 450 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1155
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Saknas
- Nettovikt (kg) : 41,880
- Bruttovikt (kg) : 43,5
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tillloppsslang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 205
- EAN kod : 4242005209668



Serie | 4

A++



Serie | 4

A++



Serie | 4

A++



Serie | 4

A+++



Serie | 4
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Vit
KGV366WEP

Serie | 4
Kylskåp, 186 x 60 cm, Vit
KSV36UWEP

Serie | 4
Frys-skåp, 186 x 60 cm, Vit
GSV36VWEV

Serie | 4
Tvättmaskin, frontmatad, 7 kg, 1200 rpm
WAN242C2SN

Kombinerad kyl/frys i energiklass A++ och med VitaFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet.

- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **BigBox**: extra stor fryslåda.
- **EasyAccess-hylla**: utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- LowFrost-teknik minskar isbildning och behöver sällan frostas av. Sparar tid och energi.
- Eneriklass A++, extra energieffektiv.

Kylskåp med VitaFresh-låda, håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet. Energisnål med energiklass A++.

- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **EasyAccess-hylla**: utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- **SuperCooling**: kyller snabbt nyligen inställd mat, vilket även skyddar redan kylda matvaror.
- Eneriklass A++, extra energieffektiv.
- SuperCooling kyller snabbt mat och dryck. En knapptryckning är allt som krävs.

Frys-skåp i energiklass A++ med elektronisk temperaturstyrning, temperaturen ställs in enkelt och exakt.

- **BigBox**: extra stor fryslåda.
- Eneriklass A++, extra energieffektiv.
- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- Kylskåp med A++ energiklass förbrukar 40% mindre energi än energiklass A.

7 kg tvättmaskin med EcoSilence Drive™ kolbortsfri motor med 10 års motorgaranti. Tvättar tyst och energisnål, med en hållbarhet du kan lita på.

- **EcoSilence Drive™**: mycket energisnål motor med 10 års garanti, ger tyst drift och extra lång livslängd.
- **AllergyPlus**: speciellt utvecklad för allergiker och personer med känslig hud.
- SpeedPerfect ger optimal tvättresultat på 65% kortare tid.
- **ActiveWater™**: spara vatten och pengar tack vare ett 2-steps sensorsystem som känner av mängden tvätt i maskinen.
- LED-display med användarvänlig touch-kontroll och många tilläggfunktioner som uppskjuten starttid och återstående tid.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Nettovikt (kg) : 74,442
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Höger omhängbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 240
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 23
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 1
- Fläkt i kylan : Saknas
- Omhängbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 2
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
- EAN kod : 4242005197422

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Nettovikt (kg) : 60,592
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Vänster omhängbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 1
- Fläkt i kylan : Ja
- Omhängbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 6
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Saknas
- EAN kod : 4242005238620

Tekniska data

- Frystermometer : Digital
- Belysning : Saknas
- Produktkategori : Stående frysskåp
- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Automatisk avfrostning : Saknas
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 1920 x 775 x 670
- Nettovikt (kg) : 74,639
- Bruttovikt (kg) : 75,4
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Gångjärn : Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 22
- Färg / Material, maskin : vit
- Avfrostning : manuell
- Varningssignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
- Låsbar dörr : Saknas
- Antal frysbackar/-korgar : 5
- Frysbacksluckor : 2
- EAN kod : 4242005142972

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Höjd med toppskiva (mm) : 850
- Mått i mm (H x B x D) : 848 x 598 x 550
- Nettovikt (kg) : 69,498
- Anslutningseffekt (W) : 2300
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 210
- Tvätteffekt : A
- Gångjärn : Vänster
- Hjul : Saknas
- EAN kod : 4242005219612



Serie | 4

A+



Serie | 4
Värmepumpstumlare, 7 kg
WTH8307LSN

7 kg torktumlare med energiklass A+ för en energisnål torkning.

- **Auto Dry:** torkar skonsamt tvätten till önskad torrhetsgrad.
- **AntiVibration Design:** otroligt stabil och härligt tyst tack vare detta speciella skydd mot vibrationer.
- LED-display med användarvänlig touch-kontroll och många tilläggfunktioner, så som uppskjuten starttid och återstående tid.
- **SensitiveDrying-system:** torkar jämnt och skonsamt tack vare varmluftsteknik och trummans speciella struktur och utformning.
- **SensitiveDrying-sytem:** torkar skonsamt och skrynkelfritt tack vare trummans speciella struktur och utformning.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Demonterbar toppskiva : Saknas
- Gångjärn : Höger
- Anslutningskabelns längd (cm) : 145,0
- Höjd med toppskiva (mm) : 842
- Produktmått i mm (H x B x D) : 842 x 598 x 599
- Nettovikt (kg) : 46,212
- Fluorerade växthusgaser : Saknas
- Köldmedium : R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
- Quantity of fluorinated gases (kg) : 0,140
- The quantity expressed in CO2 equivalent (t) : 0,000
- EAN kod : 4242005187942